
	<h2>Axaune</h2> <h3>Description de référentiel</h3>	
Rôle	Description du référentiel ModOP Vidéo 3.7R02-05	
Historique	27/06/2014	MAJ 3.7R01
	10/10/2014	MAJ
	18/11/2014	MAJ
	02/06/2015	3.7R02
	03/08/2015	3.7R02-05
	Date de constitution	03/08/2015
Applicable	Version Modop 3.7R02 sur « setup-MV-3.7R02-01 » et +	
<h3>Informations Techniques</h3>		
Versions	MV_Ultra.exe	3.7.2.50
Versions	LIBEditor.exe	1.0.1.3 (LIBEditor-130530-StyleTraits-OK)
Versions	MVUInitModopType	1.0.1.0 (FichiersDates-120402-04)
Versions	MVUAxauneLicence	1.0.4.14 (CleInstall-130516-01-Ok)
Version commerciale	VideoPlayer.exe	1.0.0.45 (Video-Player_150602-OK-1.0.0)
Version commerciale	ModOp Vidéo ULTRA	3.7R02-04

Descriptions générales des modifications –3.6R03-01 à 3.7R02-05

Fonctions Utilisateur

U-01 – Liste des vidéos 3.6R03-01	Clic droit détail affiche les informations internes des fichiers vidéos du Modop.
U-02 –Résumé modop 3.6R03-03	Suppression des lenteurs lors de l'édition du résumé du Mode Opérateur. Possibilité de copiage d'une ligne de tableau, insertion de ligne ...
U-03-Démarrage 3.7R01-01	Ajout d'un écran d'attente lors du démarrage de ModOp. Permet de voir immédiatement que ModOp a été Lancé

	<h2>Axaune</h2> <h3>Description de référentiel</h3>
U-04-Etape 2 3.7R01-01	Ajout de touches de raccourci clavier pour naviguer rapidement dans la vidéo des opérations (raccourcis identiques à l'écran de création de Moments Vidéo)
U-05-Workspace 3.7R01-01	Possibilité de définir complètement le répertoire espace de travail (Workspace) à partir du fichier fWorkspace.ini. [WORKSPACE] WORKSPACE=C:\Users\theuser\AppData\Local\Temp\MV_Workspace
U-06-Recherche Modop 3.7R01-01	Ajout d'une fonction de recherche textuel des modop dans la visiothèque (Recherche FullText sur l'ensemble des champs des modes opératoires)
U-07-Archivage 3.7R01-01	Possibilité par un seul clic, de ne supprimer aucun fichier Vidéo lors de l'archivage
U-08-Video Player 3.7R01-01	Nouvelle application disponible en standard dans le kit d'installation ModOp. Cette application permet d'analyser, renommer ou supprimer une vidéo de manière plus efficace (seulement pour fichiers .wmv).
U-09-Champs ModOp 3.7R01-03	Ajout de nouveaux champs natifs modop <ul style="list-style-type: none"> • Date création du Modop (sans l'heure) • Heure de création du Modop • Date modification du Modop (sans l'heure) • Heure de modification du Modop
U-10-Première Image Vidéo 3.7R01-03	Le logo insérable sur la première image de la Vidéo est placé au dessous des textes d'informations. Ceci peut permettre par exemple d'ajouter une image de fond sur la première image. Attention, les textes d'informations continuent de posséder un fond noir.
U-11-Langue 3.7R01-04	La langue de l'application peut être changée directement depuis l'écran principal. Cette langue est propre à l'utilisateur en cours.
U-12-Tagues 3.7R02-01	Ajout de nouvelles fonctions ergonomiques : <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de copier / coller Texte depuis point clé vers tague et tague vers point clé et depuis des applications extérieures
U-13-PAPIER / PDF ... 3.7R02-01	Réduction Taille des fichiers générés : <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de gérer, dans les modèles, la qualité des images utilisées pour générer les documents (onglet Modop Papier - Opti 80%)

	<h2>Axaune</h2> <h3>Description de référentiel</h3>
U-14-Modèles 3.7R02-01	Nouvelles options du Modèles : <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de ne pas imprimer les points de vigilance dans le document Papier • Possibilité de ne pas imprimer le résumé des opérations dans le document papier Utile pour générer des fiches au poste à partir d'une vidéo utilisée pour générer un document classique
U-15-Béta-Fonction 3.7R02-01	Fonctions Béta : <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité d'activer les fonctions Béta qui seront disponibles lors des prochaines versions de ModOp (B+ / B- sur l'écran principal)
U-16-Modèles-Tagues 3.7R02-01	Types de tagues : <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de Configurer les types de tagues directement dans le modèle (Gestuel, Ergonomie, Autocontrôle ... peuvent être changés selon le modèle utilisé)
U-17-Modèles-Tagues 3.7R02-01	Options par défaut des Tagues dans les modèles : <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de définir les valeurs par défaut d'alignement (Centrage ...)
U-18-Retrouver Fichiers 3.7R02-03	Fonctions Retrouver fichier, redéfinie afin d'intégrer une conversion automatique au cas de fichier non compatible
U-18-Conversion 3.7R02-04	Les fichiers convertis par Modop, sont automatiquement créés dans le répertoire du fichier d'origine, si celui-ci est un fichier local à la machine. Dans le cas contraire (fichier sur clé USB, Réseau ...), le fichier est créé dans le répertoire mes captures.

Fonctions Expert (Exp+)	
E-01 – Moment Vidéo 3.7R02-01	Fonction de désarchivage des moments vidéo, permettant de modifier celui-ci même après archivage du Modop (Mode expert uniquement)
E-02-Expert 3.7R01-03	Ajout en mode expert, des fonctions <ul style="list-style-type: none"> • d'importation de modes opératoires archivées • d'importation de modes opératoires locaux à une machine • d'importation de modèles de documents Modop
E-03 – Scènes 3.7R02-01	Possibilité de créer immédiatement une opération élémentaire ainsi qu'un tague associé (au moment de la création d'une scène)



Axaune


Description de référentiel

Fonctions Béta

B-01 – Fonctions Béta 3.7R02-01	<p>Nouvelles fonctions intégrées dans l'écran final de génération des fichiers numériques.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vitesse de chargement plus rapide • Génération d'un index de Vidéo détaillé, étape par étape (selon configuration du modèle)
B-02 – Site Internet 3.7R02-04	<p>Nouvelles fonctions intégrées dans l'écran « Paramétrage » - « Captures » qui permet de générer automatiquement un mini site internet de consultation des modes opératoires.</p>
B-03 – Configuration - Transitions 3.7R02-05	<p>Nouveaux paramètres de configurations qui permettent de gérer l'utilisation ou non des transitions Vidéos et Audio. L'objectif de ces paramètres est de permettre d'optimiser la taille des fichiers générés.</p>

Fonctions internes à Modop

I-01 – Visiotec 3.6R03-01	<p>Amélioration tri dans la visiotec, après déclenchement des fonctions de suppression ...</p>
I-02 – Visiotec 3.6R03-01	<p>Amélioration boîte de Test des conversions</p>
I-03 – Architecture 3.6R03-01	<p>Modification des structures interne à la gestion des données</p>
I-04 – Doublons 3.6R03-01	<p>Intégration d'une fonction de corrections de doublons sur fichiers (pouvant apparaître lors d'importation de modes opératoires dans une base locale utilisateur)</p>
I-05 – Corrections 3.6R03-01	<p>Intégration de fonctions de corrections de fichiers vidéos perdus suite désarchivage de Modes opératoires.</p>
I-06 – Base de données 3.6R03-01	<p>Restructuration des fonctions de gestion des connexions aux bases de données.</p>
I-07 – Paramètres 3.6R03-01	<p>Nouveau paramètre WMVMaxSize (fmodopparams.ini) qui permet de ne stocker en base de données que les fichiers vidéo dont la taille est inférieure à WMVMaxSize. (Au delà de cette taille des erreurs de base de données peuvent se produire) WMVMaxSize est exprimée en octets.</p>

	<h2>Axaune</h2> <h3>Description de référentiel</h3>
I-08 – Optimisations 3.6R03-04	Répertoires MV et MV_Temp disparaissent du répertoire <<Mes Documents>>. ModOp utilisé dorénavant le répertoire TEMPORAIRE windows
I-09-Répertoire Temporaire MV_Temp 3.7R01-01	Déplacement du répertoire MV_Temp, qui ne se trouve plus par défaut dans le répertoire « Mes documents ». Par défaut, de nouveau répertoire est le répertoire Temporaire Windows. La configuration dans le répertoire « Mes documents » reste possible par le biais du fichier fmodopparams.ini (cbMV_Temp_In_MyDocuments=1).
I-10-Modèles 3.7R01-03	Correction erreur interne de gestion des enregistrements et suppression des modèles de documents.
I-11-Modèles 3.7R01-04	Activation possible de la licence Modop depuis l'interface graphique principale.
I-12-Archives 3.7R01-04	Changement possible du répertoire d'archivage sans perte du classement des modes opératoires
I-13-Erreur interne 3.7R02-01	Correction d'erreur interne qui survient à la sortie de ModOp. (utilisation sous certaines conditions de l'écran de création des points de Vigilances).
I-14-Erreur interne 3.7R02-01	Correction erreur génération des documents, dans le cas de la réduction d'une scène qui contient des opérations élémentaires (lignes blanches qui apparaissent dans les tableaux de synthèse).
I-15-Erreur interne 3.7R02-04	Correction erreur au premier lancement de Modop (pb de langue / configuration des textes de types de tags - U16)